



A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

**A készpénzáttutalási megbízás nyomtatvány műszaki
leírása, alkalmazása és forgalmazás feltételei
4.számú melléklet**

**A
KÉSZPÉNZÁTTUTALÁSI MEGBÍZÁS NYOMTATVÁNY MŰSZAKI
LEÍRÁSA, ALKALMAZÁSA ÉS FORGALMAZÁS FELTÉTELEI¹**

¹ 14. számú módosítás, hatályos 2011. január 1-jétől



A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

A készpénzáttutalási megbízás nyomtatvány műszaki leírása, alkalmazása és forgalmazás feltételei 4.számú melléklet

I. rész

FORGALMAZÁS FELTÉTELEI

A készpénzáttutalási megbízás - és expressz készpénzáttutalási megbízás nyomtatványt forgalomba hozni:

- csak a jelen mellékletben meghatározott
 - műszaki tartalommal gyártott,
 - megszemélyesítési és kitöltési feltételeknek megfelelő,
- a 3. számú melléklet 1. pontjában leírtak szerinti nyomtatványokat szabad.



A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

A készpénzáttutalási megbízás nyomtatvány műszaki leírása, alkalmazása és forgalmazás feltételei 4.számú melléklet

II. rész

KÉSZPÉNZÁTTUTALÁSI MEGBÍZÁS NYOMTATVÁNY GYÁRTÁSI ELŐÍRÁSAI

Gyártás: A készpénzáttutalási megbízás nyomtatvány, mint nyomdaipari termék meghatározott előírások szerinti előállítás.

1. Papír tulajdonságok

A gépi beolvasásra kerülő elszámolásforgalmi bizonylat gyártásához csak olyan papír alapanyag (ún. OCR-papír) használható fel, amelynek

- optikai tulajdonságai a DIN 66223 Teil 1
- A technológiai tulajdonságai a DIN 6723 Teil előírásainak eleget tesznek.
- A papír sűrűsége: **90 gramm/m²**
- A nyomtatvány külméret és adatmezők helyzettűrései együttesen nem haladhatják meg az **1 mm-t**.

A pénzforgalmi bizonylatok alapanyaga optikai fehérítőt nem tartalmazhat.

A nyomtatványokon vágott perforációt kell alkalmazni, amely **osztása 5 mm, 4 mm hosszú bevágásokkal**. (5. pontban megfogalmazott esetekben mikroperforáció is alkalmazható.)

A széleknek ragasztóanyag maradványoktól mentesnek, az előoldalnak a DIN 66223 Teil 1-ben megadott határértéket meghaladó foltoktól, festékcseppektől és egyéb tisztátalanságoktól, valamint szennyeződésektől mentesnek kell lennie.

2. A nyomtatvány részei és azok méretei

A nyomtatvány teljes mérete: **105,83 mm (4 1/6") x 210 mm**
Tőszelvény: **105,83 mm (4 1/6") x 149,86 mm (5, 9/10")**
Feladóvény: **105,83 mm (4 1/6") x 60,14 mm**

A tőszelvény és a feladóvény között perforált.

(2.1) Alynomat

Szín	Közelítő PANTONE kód
OCR sárga	1205U
OCR vörös	Warm Red U
OCR vörös raszterezett	Warm Red U 25% (705U)
OCR vörös vonalak színe	Warm Red U

A vonalak és feliratok színe OCR vörös, az alynomat színe OCR sárga, a raszterezett területek vörös 25%-os rasztersűrűséggel.

A tőszelvényen és a szelvényrészen az alynomat úgy helyezkedik el, hogy a bal és a jobb oldalon **7,62 mm (3/10")**, az alsó részen (OCR-sáv) **25,4 mm (12/12")** fehér felület marad.



A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

A készpénzáttutalási megbízás nyomtatvány műszaki leírása, alkalmazása és forgalmazás feltételei 4.számú melléklet

A feladóvevény alsó részének **8,47 mm** (2/6") magasságának kivételével a tőszelvényen alkalmazott azzal megegyező alnyomat található.

Alkalmazott betűtípus: Avenir

(2.2.) A gépi-optikai feldolgozás mezői

A nyomtatványon gépi-optikai feldolgozásra kialakított **0,6 mm** vastagságú vonallal keretezett (ICR) mezők vannak, amelyek **2/6"** (8.47 mm) magasak, szélességük a kézzel beírható adatok hosszától függ. A kézi kitöltéshez **5 mm** osztásközök vannak jelölve, amelyek az alsó keretvonalától számított **5,5 mm** magasak. Osztások vonalvastagsága **0.1 mm** (3 vagy 4 tagonkénti osztás **0,4 mm**), az osztásközök "lába" **1.5x1 mm**.

A termékvédelem érdekében a nyomda a tőszelvény hátoldalán az alsó éltől számított 1/12" széles sávban OCR-vörös színnel, **5 pont** (1.88 mm) nagyságú betűvel a nevét fel kell tüntetni.

(2.3.) OCR-sáv

A tőszelvényen az OCR sáv alsó szélét érintő **2,12 mm** (1/12") magasságú sávban a perforációtól számított **17,78 mm** (7/10") távolságra kezdődően **"Kérjük ezt a mezőt szabadon hagyni, ide ne írjon és ne bélyegezzen! Köszönjük."** vörös felirat helyezkedik el 1,88 mm (5 tipográfiai pont) méretű betűvel.

A figyelmeztető felirat mellett a perforációtól számított **88,9 mm** (35/10"), valamint **111,76 mm** (44/10") távolságra kezdődően egy-egy **2,12 mm** (1/12") magas és **2,54 mm** (1/10") széles vörös négyszögletes terület található. A két négyszögletes terület között 1,88 mm méretű betűvel **"Azonosító szám"** felirat helyezkedik el.

3. Tőszelvény

(3.1.) A nyomtatvány felső részén a **3/12"** sávtartomány mértani közepére helyezve balról **3/10"** kezdődően **12 pont betűmérettel** vastag nagybetűkkel **"KÉSZPÉNZÁTTUTALÁSI MEGBÍZÁS"** szöveg olvasható.

(3.2.) Az "összeg" feltüntetése a szerkesztési előírások figyelembe vételével 9 számmezőre osztott terület van kialakítva. A mezőt **0,6 mm vastagságú vonal** veszi körül. A vízszintes vonalvastagság alsó éle a méreten helyezkedik el.

A mező keretének alsó éle a nyomtatvány felső vágott élétől számítva **7/12"** (14,82 mm) helyezkedik el.

(Az alsó vonal meghosszabbítása egyben az alatta lévő "Összeg betűvel kiírva" mező keretének felső részét képezi.)

A keret felső része a bal szélétől számítva **5 mm**-re kezdődően olyan távolságra van megnyitva, hogy **7 pont** nagyságú vastag szedésű **"ÖSSZEG"** szöveg elférjen. A szöveg előtt és után **2-2 mm** távolság van.

Az összeg mező jobb felső, még az alnyomat területén **5 pont betűnagysággal** vastag szedéssel **"Forint"** szöveg van feltüntetve úgy, hogy a jobb oldali vonal között **2 mm** hely marad. **(1. sz. minta - nagyítva-)**

(3.3.) Az "Összeg" mező keretének alsó vonala az alnyomat bal szélétől kezdődően **80 mm**-re van meghosszabbítva.

Az "Összeg" mező keretének bal szélső vonala lefele további **4/6"** (16,94 mm) van meghosszabbítva. A felső és a bal szélső meghosszabbított vonalakkal párhuzamosan keretet kell képezni.



A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

A készpénzáttutalási megbízás nyomtatvány műszaki leírása, alkalmazása és forgalmazás feltételei 4.számú melléklet

A keret belsejének felső részére a bal szélétől számított (beleértve a vonalvastagságot is) **7 mm** a vonal alatt **1 mm** távolságra **5 pont nagyságú** vastagon szedett betűkkel **"Összeg betűvel kiírva"** szöveg található.

(3.4.) A kereten belül a bal és a jobb szélétől **2 mm** távolságra kezdődően **9/12"** és **11/12"**, valamint **12/12"** és **14/12"** között bezárólag kettő darab **25 %-os** rasztersűrűségű vörös felülete található.

(3.5.) Az "Összeg" mező mellett a megjelölt helyen a posta logóját kell elhelyezni a **2. számú mintában** meghatározottak szerint.

Az "Összeg betűvel kiírva" és a "Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)" mezők közötti 2/6" területen kell kialakítani az egyéb postai megjegyzés mezőt az alábbiak szerint.

Az alnyomat nélküli, egybefüggő fehér mező magassága csak 5 mm és a "Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)" mező rovat elválasztó vonala felett 1,5 mm-el kell elhelyezni. A mező kialakítása egy-séges (alnyomat nélküli, egybefüggő fehér mező) a kizárólag gépi, valamint a gépi-és kézi kitöltésre egyaránt alkalmas (kódrácsos) bizonylatok esetében is.

Az "Összeg betűvel kiírva" mező keretének alsó vonal része a bal szélétől számítva **5 mm-re** kezdődően olyan távolságra van megnyitva, hogy **6 pont** nagyságú vastag szedésű **"Egyéb postai megjegyzés"** szöveg elférjen.

Az "Egyéb postai megjegyzés" mező keretének alsó vonal része a bal szélétől számítva **5 mm-re** kezdődően olyan távolságra van megnyitva, hogy **7 pont** nagyságú vastag szedésű **"Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)"** szöveg elférjen.

(3.6.) A **"Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)"** 16 osztásközt tartalmazó a szerkesztési előírások figyelembe vételével kézi kitöltésre kialakított adatmező.

Az „Összeg”, az "Egyéb postai megjegyzés" és "Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)" mezők körül a felső és a bal szélső meghosszabbított vonalakkal párhuzamosan keretet kell képezni. A keret **0,6 mm vastagságú vonal**.

(3.7.) A **"Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)"** adatmező alatt egy **1"** (25,4 mm) magas **65 mm** széles **0,1 mm** vonalvastagságú keret található.

A keret alsó éle a bizonylat felső vágott élétől **3 1/12"** (78,4 mm) helyezkedik el. A keret felső vonalának folytonossága a bal szélétől számított **5 mm-re** megnyitott és **7 pont** nagyságú normál szedésű betűméretben **"Számlatulajdonos számlaszáma, neve"** felirat látható.

(3.8) A rovat alatt **"FIGYELEM! Kérjük olvassa el a tájékoztatót a hátoldalon."** 7 pont vastagon szedett betűkkel figyelmeztető felirat található.

Az alnyomat jobb felső szélén **1"** magas **50 mm** széles **0,1 mm** vonalvastagságú keret látható. A keret felső és jobb oldali éle az alnyomat élével találkozik. A keret felső széle alatt **1 mm** a bal szélétől számított **2,5 mm** távolságra 5 pont nagyságú normál betűkkel **"Közlemény"** szöveg olvasható, normál szedéssel. A bizonylat felső szélétől számított **6/12"**, (12,7 mm) **8/12"** (16,94 mm) és **10/12"** (21,18 mm) távolságra **0,1 mm** vastagságú **45 mm** hosszú a kereten belül középre illesztett vonalak találhatók. (kizárólag a gépi, valamint gépi- és kézi kitöltésre egyaránt alkalmas kódrácsos bizonylat esetében is)



A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

A készpénzáttutalási megbízás nyomtatvány műszaki leírása, alkalmazása és forgalmazás feltételei 4.számú melléklet

A vonalak alatt a bal szélről számított **2,5 mm** távolságra 5 pont nagyságú normál betűkkel "**Postai feljegyzés**" szöveg olvasható.

A felirat mellett a kereten belül a jobb szélhez igazítva 2 db **5 mm** magas és 5 mm széles kódkocka 0,5 mm közökkel (alnyomat nélküli felület) található.

(3.9.) A "Megbízó (Befizető) neve, címe" egy **1"** magas **65 mm** széles **0,6 mm** vonalvastagságú kerettel ellátott felület, amelyen belül nincs alnyomat. A keret alsó éle a bizonylat felső szélétől **25/12"** (78,4 mm) és az alnyomat jobb széléhez igazítva van elhelyezve.

A keret felső vonala megnyitott a bal szélről számított **5 mm** távolságra **7 pont** nagyságú vastag szedésű betűméretben "**Megbízó (Befizető) neve, címe**" felirat olvasható.

A bizonylat felső szélétől számított **28/12"** (59,29 mm) **30/12"** (63,53 mm) és **32/12"** (67,76 mm) távolságra **0,1 mm** vastagságú **60 mm** hosszú a kereten belül középre illesztett vonalakat kell elhelyezni.

A keret bal alsó sarkában a bal oldaltól számított **2,5 mm**-re, a felső vágott élétől **36/12"** (76,2 mm) **20 mm** széles, **0,1 mm** vastagságú vonal jelzi az irányítószám helyét.

(3.10.) A bélyegzőlenyomat alkalmazásának helyét egy **10 mm** átmérőjű, **0,1 mm** vonalvastagságú kör szimbolizálja. A kör középpontja a nyomtatvány alsó vágott élétől **62 mm** a tőszelvény perforált bal szélétől **108 mm** távolságban helyezkedik el.

A "Készpénzáttutalási megbízás" **hátdalán** tájékoztató és egyéb postai kezelésre vonatkozó feliratok találhatók.

A gépi-és kézi kitöltésre egyaránt alkalmas (kódrácsos) bizonylat hátdalán a kitöltés bemutatásához az "Összeg" rovat ki van emelve. A kitöltési előírásoknak megfelelően kézírással jól olvasható és értelmezhető számjegyekkel adat van feltüntetve. Az üresen maradt osztásközök egy vízszintes vonallal ki vannak húzva.

A mező alatt a befizetések elfogadására vonatkozó tájékoztató van feltüntetve a csatolt minta szerint. **A tájékoztató szövegezése az OCR sávot nem érintheti.** A tőszelvény teljes szélességében, az alsó élétől számítva **1"** magasságban egy **0,6 mm** vastagságú vonal található.

4. Feladóvevény

(4.1.) A nyomtatvány felső részén a **3/12"-6 mm** sáv tartomány közepére helyezve balról **1/10"** (**2,54 mm**) kezdődően **12 pont betűmérettel "Feladóvevény"** szöveg van feltüntetve.

(4.2.) Az "**Összeg**" rovat jobb széle a feladóvevény jobb oldalától számított **5/10"** kezdődik, szerkesztési előírásai megegyeznek a tőszelvényvel.

Az "**Összeg betűvel kiírva**" rovat jobb széle a feladóvevény jobb oldalától **1/10"** kezdődik. A mezőn belüli alnyomat is **2"** (50,08 mm) rövidül, annak egyéb méretezései a tőszelvény résznél megfogalmazottak szerint történik.



A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

A készpénzáttutalási megbízás nyomtatvány műszaki leírása, alkalmazása és forgalmazás feltételei 4.számú melléklet

(4.3.) Az "Összeg" mező mellett a megjelölt helyen a posta logóját kell elhelyezni a mellékletben meghatározottak szerint.

(4.4.) Az "Összeg betűvel kiírva" mező keretének alsó élétől számított **1 mm** távolságra és a bal szélétől **2/10" 5 pont** betűmérettel normál szedéssel **"Postai érvényesítés helye"** felirat és azzal egy vonalban a jobb szélétől számított **9/10"** kezdődően **"A megbízás (befizetés) jogcíme"** felirat látható.

A megbízás (befizetés) jogcíme szöveg alatt a jobb szélétől számított **1/10"-9/10"** közötti távolságban és felülről **18/12" 20/12" 22/12" és 24/12"** távolságokra **8/10"** (20,74 mm) hosszú **0,1 mm** vastagságú vonalak helyezkednek el.

(4.5.) A bélyegzőlenyomat alkalmazásának helyét egy **10 mm** átmérőjű, **0,1 mm** vonalvastagságú kör szimbolizálja, középpontja a feladóvevény jobb oldalától **45 mm**, alulról **62 mm** helyezkedik el.

(4.6.) A felső éltől **26/12"** (52,94 mm) és bal oldaltól **2/10"** (5,08 mm) **7 pont** nagyságú normál szedéssel **"Megbízó (Befizető) neve, címe"** felirat látható.

A feladóvevény felső élétől számítva lefele **28/12"**, **30/12"** és **32/12"** a jobb szélétől **1/10"** (2,54 mm) távolságokra 55.16 mm hosszú **0,1 mm** vastagságú vonalak találhatók.

A felső éltől **36/12"** (76,2 mm) és a bal szélétől **2/10"** (5,08 mm) távolságra **20 mm** széles, a két szélén 6 mm és egymástól 5 mm osztásközzel 2,5 mm magas, **0,1 mm** vonalvastagságú 4 osztásközü rovat nyomtatandó, az irányítószám feltüntetésére.(gépi-és kézi kitöltésre egyaránt alkalmas (kódrácsos) bizonylat esetén)

(4.7.) Az irányítószám rovat alatt a felső éltől számítva **38/12"** és a bal szélétől **2/10"** **7 pont** nagyságú normál betűtípussal **"Számlatulajdonos számlaszáma, neve"** felirat található.

(4.8.) A feladóvevény alsó részének közepén alulról számított **1/12"** sávban **5 pont** nagyságú vastag szedéssel **"Azonosító"** felirat látható.

A feladóvevény **hátdoldalán** a tudakozódás előjegyzésére vonatkozó rovatok találhatók. Az alkalmazott betűméret 7 pont normál szedéssel.

5. Speciális készpénzáttutalási megbízások gyártása

Azokhoz a felhasználásokhoz, amikor a készpénzáttutalási megbízás „Összeg” és/vagy „Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)”, valamint „Megbízó (Befizető) neve, címe” rovatok a megbízóhoz (befizetőhöz) történő kiküldés előtt gépi kitöltésre kerülnek, - erre vonatkozóan a megrendelőt szükséges a nyomtatvány felhasználásról nyilatkoztatni - az alapnyomtatvány gyártási előírásainak figyelembe vételével használható olyan nyomtatvány, amelyen az "Összeg" és/vagy a "Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)", „Megbízó (befizető) neve, címe” rovatokon nem található osztásköz, továbbá az egyéb kitöltési vonalak is elhagyhatók. (kizárólag gépi kitöltésre alkalmas bizonylat) **A Közlemény mező területén a feliratok és vonalak nem hagyhatók el.**



A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

A készpénzáttutalási megbízás nyomtatvány műszaki leírása, alkalmazása és forgalmazás feltételei 4.számú melléklet

(5.1.) Az "Összeg betűvel kiírva" mezőn belül található 2 db raszterezett alnyomat is elhagyható a gépi kitöltésre kerülő bizonylatokon.

(5.2.) A „Közleményező helyén, azzal azonos méretben a felhasználó igénye szerint egyedi információ gyűjtésére szolgáló rovatok kialakíthatók. Ezt a Magyar Posta Posta Elszámoló Központtal egyeztetni, engedélyeztetni kell.

(5.3.) A tőszelvény hátoldalán a nyomtatvány használatára vonatkozó aktuális tájékoztató szöveg található. Az ún. teljes gépi kitöltés esetén a kitöltésre vonatkozó tájékoztató szövegrész értelemszerűen elhagyható.

(5.4.) A „Készpénzáttutalási megbízás” lehet egyéb nyomtatványok (pl: számlalevél) része is. Az ilyen nyomtatványon a bizonylat csak az alsó rész lehet. A nyomtatvány egyéb része és a készpénzáttutalási megbízás között perforációt, illetve mikroperforációt lehet alkalmazni.

6. Készpénzáttutalási megbízás utánvételes küldeményhez


A Készpénzáttutalási megbízás utánvételes küldeményhez elnevezésű nyomtatvány garnitúrák leírását külön dokumentáció tartalmazza.

A készpénzáttutalási megbízás nyomtatvány műszaki
leírása, alkalmazása és forgalmazás feltételei
4.számú melléklet

1. sz. minta

Gépi-optikai feldolgozás mezőinek kialakítása

Képfeldolgozás rovatainak kialakítása





A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

A készpénzátutalási megbízás nyomtatvány műszaki leírása, alkalmazása és forgalmazás feltételei 4.számú melléklet


2. sz. minta

A Posta logójának szerkesztési előírásai

Magyar Posta Részvénytársaság vizuális arculatfejlesztés

Bizonylatokon használandó logo

001



szerkesztés






A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

A készpénzáttutalási megbízás nyomtatvány műszaki leírása, alkalmazása és forgalmazás feltételei 4.számú melléklet

3. sz. minta

A készpénzáttutalási megbízás általános szerkesztési mintája





A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

A készpénzáttutalási megbízás nyomtatvány műszaki leírása, alkalmazása és forgalmazás feltételei 4.számú melléklet

**Kézi- és gépi kitöltésre egyaránt alkalmas (kódrácsos) készpénzáttutalási megbízás előoldalának
mintája**

Feladóvevény		KÉSZPÉNZÁTTUTALÁSI MEGBÍZÁS	
ÖSSZEG	Forint	ÖSSZEG	Forint
Összeg betűvel kirva		Összeg betűvel kirva	
Postai érvényesítés helye		Egyéb postai megjegyzés	
A megfizetés (befizetés) jogcíme		Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)	
Megbízó (Befizető) neve, címe		A számlatulajdonos számlaszáma, neve	
A számlatulajdonos számlaszáma, neve		Megbízó (Befizető) neve, címe	

FIGYELEM! Kérjük olvassa el a tájékoztatót a hátoldalon.

Kérjük ezt a megadott számban használni, ide nem téve a név bejegyzéséről (Görögül).

Azonosító szám



A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

A készpénzáttutalási megbízás nyomtatvány műszaki leírása, alkalmazása és forgalmazás feltételei 4.számú melléklet

Kézi- és gépi kitöltésre egyaránt alkalmas (kódrácsos) készpénzáttutalási megbízás hátoldalának mintája

Tud. _____ / 20 _____

A feladó (meghatalmazottja) felvezetési:
____ év ____ hó ____ nap

Postás dolgozó aláírása

A Készpénzáttutalási megbízás szolgáltatás részletes igénybevételi feltételeit a szolgáltatáshelyeken rendelkezésre álló **Pénzforgalmi Üzletszabályzat** tartalmazza, amely az interneten a <http://www.posta.hu> honlapon is olvasható.

ÖSSZEG 45987 Forint

Minta a helyes kitöltéshez

5. A Magyar Posta a pénzforgalmi szolgáltatásait a pénzműködés és a terrorizmus megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hazai és európai közösségi jogszabályoknak megfelelően nyújtja. E jogszabályokból származó kötelezettségeket a Posta külön hirdetményben, illetve az Általános Szerződési Feltételeiben teszi közzé.

6. A Készpénzáttutalási megbízást kérjük óvni a sérülésektől, gyűrődéstől és szennyeződéstől. A bizonylat kizárólag a perforáció mentén hajtható össze.

7. Javított, sérült, szakadt vagy szennyeződött Készpénzáttutalási megbízást a Posta nem fogad el.

KÖSZÖNÜNK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT

Magyar Posta Zrt.

Tájékoztató a Készpénzáttutalási megbízás használatához

1. A kitöltéshez kérjük, hogy kizárólag kék vagy fekete színt szíveskedjen használni.

2. Az „Összeg” rovat kitöltésénél kérjük, hogy minden osztásközből egy-egy számjegyet kerüljön és azok jól olvashatóak legyenek (lásd: Minta).

3. Az összeg utolsó számjegye az utolsó kockába kerüljön. (A helyiértéket ezres számcsoportként vastag vonal jelzi.)

4. Az összeg előtt üresen maradt osztásköztöket egy vízszintes vonással szíveskedjen kihúzni úgy, hogy a vonal ne érintsen számjegyet tartalmazó osztásközt.

Idő keletkezett a nyomda neve, a nyomtatvány jelölésére ilyen formában



A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

A készpénzáttutalási megbízás nyomtatvány műszaki leírása, alkalmazása és forgalmazás feltételei 4.számú melléklet

Kizárólag gépi kitöltésre alkalmas készpénzáttutalási megbízás hátoldalának mintája

Tájékoztató a Készpénzáttutalási megbízás használatához 1. A Magyar Posta a pénzforgalmi szolgáltatásait a pénzmoss és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hazai és európai közösségi jogszabályoknak megfelelően nyújtja. E jogszabályokból származó kötelezettségeket a Posta külön hirdetményben, illetve az Általános Szerződési Feltételeiben teszi közzé. 2. A Készpénzáttutalási megbízást kérjük óvni a sérülésektől, gyűrődéstől és szennyeződéstől. A bizonylat kizárólag a perforáció mentén hajtható össze. 3. Javított, sérült, szakadt vagy szennyeződött Készpénzáttutalási megbízást a Posta nem fogad el. KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT	A Készpénzáttutalási megbízás szolgáltatás részletes igénybevételi feltételeit a Pénzforgalmi Üzletszabályzat tartalmazza, amely az interneten a http://www.posta.hu honlapon is olvasható. Tud. _____ / 20 _____ A feladó (meghatalmazottja) felszólalt: _____ év _____ hó _____ nap Postás dolgozó aláírása
---	--

Képe kerülhet a nyomdai neve, a nyomtatvány jelölése írásban



A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

A készpénzáttutalási megbízás nyomtatvány műszaki leírása, alkalmazása és forgalmazás feltételei 4.számú melléklet

III. rész

KÉSZPÉNZÁTTUTALÁSI MEGBÍZÁS MEGSZEMÉLYESÍTÉSE ÉS KITÖLTÉSE

Megszemélyesítés: a készpénzáttutalási megbízás nyomtatvány OCR sávjának és a meghatározott rovatoknak, meghatározott kedvezményezettre vonatkozó adatokkal, valamint eljárással és karakterekkel való ellátását jelenti. A pénzforgalmi nyomtatvány számítástechnikai berendezésekkel való teljes körű vagy részleges adatokkal való ellátását nevezzük megszemélyesítésnek.

Kitöltés: A feladóra vonatkozó adatok, összeg, illetve a közlemények felvitele a nyomtatványra.

1. Általános előírások

A "Készpénzáttutalási megbízás" nyomtatványt kibocsátás előtt meg kell személyesíteni (OCR-sávot, illetve a bizonylat egyes mezőit megfelelően kell ellátni).

Adatok felvitelére csak olyan nyomtatóeszköz használható, amely:

- megfelelő, a Magyar Posta által bevizsgált, jóváhagyott karakterkészlettel rendelkezik,
- a nyomtatás egyenletesen fedett,
- a festékanyag nem kenődik, nem pattogzik le
- a festékezés minősége nedvesség hatására nem változik,
- nem hagy nyomot a bizonylat egyéb felületein,
- a nyomtatás minimális hőfoka 220 C°

Az utalványokat az OCR-sávban az alsó szélétől számított **8,47 mm** (4/12") és a **12,7 mm** (6/12") középvonalán és a jobb szélétől **7,62 mm** (3/10") (ahol eltérő lehet külön jelezzük) távolságra kezdődően **10 CPI** nagyságú **OCR-B** numerikus karakterek alkalmazásával kell ellátni. (ISO 1831).

A papír alapszíne és az OCR-sávban nyomtatott információk kontrasztja (nyomtatási kontraszt érték - P.C.S.) 85, vagy annál magasabb értéket kell, hogy eredményezzen.

A megszemélyesítés esetei:

- **alap megszemélyesítés:** (TC 55, 58), az OCR sávnak a feldolgozáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokkal, továbbá a „Számlatulajdonos számlaszáma, neve” rovat adatokkal való ellátása mind a tőszelvényen, mind a feladóvevényen. (Tranzakciókód, Megszemélyesítő kód, Azonosító szám, Számlaszám Sor-CDV, Output-kód, továbbá a feladóvevényen az „Azonosító”, Tranzakciókód, Gyártó kód, Azonosító szám nyomtatása)
- **teljes megszemélyesítés:** (TC 51, 56) valamennyi adat, beleértve a feladóra, összegre vonatkozó adatokat is, rákerül a nyomtatványra, további adatfelvitelt és kitöltést nem igényel,
- **részleges megszemélyesítés:** (TC: 52., 53., 54, 57.) a nyomtatványon - nem az OCR sorban! - további mező(ke)t kell később /a befizetés előtt/ adatokkal ellátni.

Az OCR-sávban a megszemélyesítést követően utólag adatokat feltüntetni TILOS!



A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

A készpénzátutalási megbízás nyomtatvány műszaki leírása, alkalmazása és forgalmazás feltételei 4.számú melléklet

2. OCR-sáv

A Készpénzátutalási megbízás tőszelvényének teljes hosszára kiterjedő, alulról 1" magas üres (fehér) sáv van. A sávban két OCR sor helyezkedik el:

- A felső OCR-sorban levő karaktereknek a 21. nyomtatási sor (felülről számítva) a 3 3/6" (88,9 mm) középvonalán kell elhelyezkedniük.
- Az alsó OCR-sorban levő karaktereknek a 23. nyomtatási sor (felülről számítva) a 3 5/6" (97,37 mm) középvonalán kell elhelyezkedniük.
- Az OCR-sorok 53 karakterhelyet tartalmaznak, a jobb és bal szélén 3/10" távolságnak kell maradni.

A nyomtatás, az adatmezők helyzetűrései együttesen nem haladhatják meg az 1 mm-t.

(2.1.) Az OCR sorokba kerülő adatokat **kizárólag 10 CPI nagyságú OCR-B numerikus karakterekkel (ISO 1831)** lehet nyomtatni.

(2.2.) A nyomtatás színe fekete.

(2.3.) Az egyes adatokat balról < (nyitó), jobbról > (záró) OCR határoló jelekkel kell közrefogni. A határoló jeleknek az adatok mellett kell közvetlenül elhelyezkedniük. A leírásban az OCR határoló jelek pozíciói zárójelben vannak feltüntetve.

(2.4.) A pozíciók számozása az OCR-sor bal oldalától 3/10"-ra kezdődik.

(2.5.) Az egyes adatok feldolgozásbeli helyességének ellenőrzéséhez meghatározott algoritmusokat kell alkalmazni, amelyeket az anyag az adott helyen ismertet.

(2.6.) Az OCR sorok nyomtatási pontatlanságának 1 mm-nél kisebbnek kell lenni.

3. Az adatok feltüntetésének előírásai

Mentesülés, Feltételes mentesülés

A számlatulajdonos erre vonatkozó jognyilatkozata alapján történik.

A nagy, fekete „**M**” betű összeghatártól független mentesülést jelent, amíg a nagy, fekete „**FM**” betű a feltételes mentesülés jelzésére szolgál.

A MENTESÜLÉSI JELZÉSEK FELTÜNTÉSE CSAK A MEGSZEMÉLYESÍTÉS SORÁN KERÜLHETNEK A BIZONYLATRA, UTÓLAG A KITÖLTÉS SORÁN EZEK NYOMTATÁSA SZIGORÚAN TILOS !

A mentesítésre vonatkozó „**M**” megkülönböztető jelzést 24 pont (Arial) betűmérettel, vastag szedéssel kell feltüntetni az összeg mező sorában – közvetlenül – a posta logója mellett, az alyomat területén.

A feltételes mentesülésre vonatkozó „**FM**” megkülönböztető jelzést a nyomtatványon 24 pont (Arial) betűmérettel vastag szedéssel kell feltüntetni az összeg mező sorában – közvetlenül – a posta logója mellett, az alyomat területén.

Jognyilatkozat hiányában a jelzéseket TILOS feltüntetni.



A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

A készpénzáttutalási megbízás nyomtatvány műszaki leírása, alkalmazása és forgalmazás feltételei 4.számú melléklet

(3.1.) OCR-sorok a Tőszelvényen

(3.1.1.) Alsó OCR sor

(3.1.1.1.) OCR sor CDV a (1) 2-3 (4) pozíció

Kétjegyű ellenőrző szám (CDV) a sorban levő adatok figyelembe vételével a teljes OCR sorra vonatkozik. A számításához a „Sor-cdv” algoritmust kell alkalmazni. (Ugyanezen algoritmussal számítandó a felső OCR sor CDV-je is.)

Sor-cdv képzése

Az ellenőrző számjegy - algoritmus **rekurzív algoritmus**. Az ellenőrzőszám az egész OCR-sorra (csak kitöltött adatok) kiterjedően kerül kiszámításra. Az algoritmus a mezőkkel és helyértékkel végzendő műveleteket balról kiindulva hajtja végre.

- Az X-tengelyen találjuk az áthozatokat.
- Az Y-tengelyen találjuk a kódoló sor számjegyeit.
- Az X- és Y-tengelyek metszéspontjában találjuk az új áthozatot.

Példa: 3.lépés

Áthozat 3, 3. számjeggyel kombinálva (4) kódoló sor, 1 áthozatot ad ki.

Áthozat A kódsor számjegyei Ellenőrzőszám

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	CDV
0	0	9	4	6	8	2	7	1	3	5	09
1	9	4	6	8	2	7	1	3	5	0	90
2	4	6	8	2	7	1	3	5	0	9	81
3	6	8	2	7	1	3	5	0	9	4	72
4	8	2	7	1	3	5	0	9	4	6	63
5	2	7	1	3	5	0	9	4	6	8	54
6	7	1	3	5	0	9	4	6	8	2	45
7	1	3	5	0	9	4	6	8	2	7	36
8	3	5	0	9	4	6	8	2	7	1	27
9	5	0	9	4	6	8	2	7	1	3	18

Példa: kódoló sor <PZ> <08462> <55> kiszámítása 0846255

- 1.lépés:** áthozat 0, 1.számjeggyel kombinálva (0) kódoló sor, 0 áthozatot ad ki
- 2.lépés:** áthozat 0, 2.számjeggyel kombinálva (8) kódoló sor, 3 áthozatot ad ki
- 3.lépés:** áthozat 3, 3.számjeggyel kombinálva (4) kódoló sor, 1 áthozatot ad ki
- 4.lépés:** áthozat 1, 4.számjeggyel kombinálva (6) kódoló sor, 1 áthozatot ad ki
- 5.lépés:** áthozat 1, 5.számjeggyel kombinálva (2) kódoló sor, 6 áthozatot ad ki
- 6.lépés:** áthozat 6, 6.számjeggyel kombinálva (5) kódoló sor, 9 áthozatot ad ki
- 7.lépés:** áthozat 9, 7.számjeggyel kombinálva (5) kódoló sor, 8 áthozatot ad ki
- 8.lépés:** áthozat 8, a kódoló sor lefuttatva ellenőrzőszámjegy az ellenőrzőszámjegy sorból

ELLENŐRZŐ SZÁMJEGY: 27



A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

A készpénzáttutalási megbízás nyomtatvány műszaki leírása, alkalmazása és forgalmazás feltételei 4.számú melléklet

(3.1.1.2.) Számlaszám a (6) 7-30 (31) pozíción

A 21/2006 (XI. 24.) MNB Rendeletében leírt felépítésű és CDV-zésű számlaszám. Amennyiben 24 karakternél rövidebb, akkor az adat nyomtatását balról kell kezdeni, az OCR határoló jelet az utolsó számjegy utáni pozícióba kell nyomtatni. Ezzel megegyező módon kötelező a bizonylaton az erre jelölt adatmező(k)ben is kitölteni.

(3.1.1.3.) Azonosító szám a (33) 34-41 (42) pozíción

A bizonylat megszélyesítő kód, számlaszám és tranzakció kód belüli egyedi sorszáma. Az azonosító szám 7+1 jegyű, a 8. jegy CDV, amit az „Azonosító szám” algoritmus szerint kell képezni. A mező mindig 8 karakter hosszú, balról 0-val feltöltött.

Azonosító szám CDV algoritmus.

- a páratlan helyértékű számokat 3-mal kell megszorozni.
- a páros helyértékű számokat 1-gyel kell megszorozni.
- a szorzatokat össze kell adni
- az eredménnyel el kell végezni a MOD10-es műveletet

Példa: 1234667

1. lépés	1	2	3	4	6	6	7
Műveletjel	x	x	x	x	x	x	x
Szorószám	3	1	3	1	3	1	3
EREDMÉNY	3	2	9	4	18	6	21
2. lépés	3	+2	+9	+4	+18	+6	+21
Összesen:	63						
3.lépés (MOD10)	63/10	=6	+3				

ELLENŐRZŐ SZÁMJEGY: 3

(3.1.1.4.) Megszélyesítő kód a (44) 45-47 (48) pozíción

A bizonylat megszélyesítését (OCR-sorok kitöltését) végző azonosítója. A mező mindig 3 karakter hosszú.

(3.1.1.5.) Tranzakció kód az (50) 51-52 (53) pozíción

A tranzakció kód a megszélyesítés mértékét, valamint a feldolgozás (olvasás, értelmezés) vezérlését végzi.

A kód értéke és nyomtatási pozíciója mindkét OCR sorban azonos.

Az OCR-sávban a két számjegyből álló adat a **"Tranzakció kód"** a bizonylat típusát és az OCR-sáv kitöltöttségének fokát jelzi. A tranzakció kód mind a felső, mind az alsó OCR-sávban egyaránt megtalálható.



A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

A készpénzáttutalási megbízás nyomtatvány műszaki leírása, alkalmazása és forgalmazás feltételei 4.számú melléklet

A kódok és azok értelmezése:

A készpénzáttutalási megbízásokhoz használható tranzakciós kódok

51= teljesen kitöltött készpénzáttutalási megbízás

Valamennyi adat rendelkezésre áll, melyek az OCR sávban és a bizonylat egyéb rovataiban feltüntetésre kerülnek. A bizonylat OCR-sávja és valamennyi rovata előre kitöltött.

52= az OCR-sávból az "összeg" adat hiányzik

A „Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)” adat rendelkezésre áll, az OCR-sor megfelelő helyén, egyben a bizonylat megfelelő rovatán (a kézi adatmezőben) is megtalálható, illetve a megbízó (befizető) neve és címe gépileg előre feltüntetett. Az összeget a megbízó (befizető) határozza meg és tünteti fel a kézi kitöltésre kijelölt rovaton (adatmezőn).

*** A megbízóazonosító (befizetőazonosító) a számlatulajdonos által kialakított kód, amely alapján értelmezni tudja a megbízót (befizetőt) (nevet és címet), illetve a kód tartalmazhat a befizetéshez kötődő egyéb információkat is. (amennyiben kitöltésre kerül CDV képzése szükséges)**

53= az OCR-sávból a „Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)” adat hiányzik

A megbízó (befizető) a „Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)” adatot a kézi kitöltésre kijelölt rovaton (adatmezőn) tünteti fel. Amennyiben a megbízó (befizető) a rovatot nem töltötte ki, a Magyar Posta a bizonylat eredetét közelítő nagyságú másolatát automatikusan csatolja az elszámolási adatok mellé.

54= az OCR-sávból mind az "összeg", mind a "Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)" hiányzik

A megbízó (befizető) a „Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)” adatot és az összeget a bizonylat megfelelő rovatán (a kézi kitöltésre kijelölt adatmezőn) tünteti fel. Amennyiben a „Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)” rovatot nem töltötték ki, a Magyar Posta a bizonylat másolatát automatikusan csatolja az elszámolási adatok mellé.

55= Az "összeg" és a "Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)" az OCR-sávból hiányzik

A megbízó (befizető) nem rendelkezik „Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)” adattal, a Magyar Posta az elszámolási adatok mellett a választott output (kimeneti) kód szerinti bizonylat másolatát csatolja.

Az utánvételes küldemények esetén alkalmazható tranzakciós kódok:

56= teljesen kitöltött készpénzáttutalási megbízás utánvételes küldeményhez, amely értelmezésben megegyezik az 51-es kóddal.

57= készpénzáttutalási megbízás utánvételes küldeményhez, amely értelmezésben megegyezik az 54-es kóddal.

58= készpénzáttutalási megbízás utánvételes küldeményhez, amely értelmezésben megegyezik az 55-ös kóddal.

(3.1.1.6) Tranzakció és Output- (kimeneti) kódok lehetséges párosításai

Az 51-54 és az 56-57 tranzakciókóddal igénybe vehető valamennyi outputkód. Ajánlott azonban a 31 kódjelű output.

Az 55-ös és az 58-as tranzakciókód esetében a 21, 22, 23, 24 kódjelű outputkód alkalmazható.

Valamennyi tranzakciókódnál igénybe vehető a 32-es outputkód.



A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

A készpénzáttutalási megbízás nyomtatvány műszaki leírása, alkalmazása és forgalmazás feltételei 4.számú melléklet

(3.1.2) Felső OCR sor

(3.1.2.1) OCR sor CDV a (1) 2-3 (4) pozíció (Lásd: 3.1.1.1.)

(3.1.2.2) Megbízóazonosító (Befizetőazonosító) a (6) 7-30 (31) pozíció

A megbízóazonosító (Befizetőazonosító) a számlatulajdonos által értelmezhető, szabadon kialakítható ügyfélkód. Maximum 23+1 numerikus karakter. A 24. karakter a CDV. A CDV algoritmus az ún. **Luhn-képlet** alapján számítható. Ha a megbízóazonosító (befizetőazonosító) 24 karakternél rövidebb, akkor azt jobbra igazítva balról "0"-val kell feltölteni.

A kitöltést a tőszelvény bal oldalától a perforációtól számított 4/10"-ra (az OCR-sáv 2. pozíciója) távolságban kell kezdeni.

LUHN-féle képlet

1. lépés: Minden második számjegyet, a jobb első számjeggyel kezdődően 2-vel szorozzuk meg.

2.lépés: az 1. lépésben kapott eredmény minden egyes számjegyet annak az eredeti számjegynek az összegéhez kell hozzáadni, amely az 1. lépésben nem volt semmilyen művelet tárgya.

3.lépés: a 2. lépésben kapott eredményt az első "0"-val végződő közvetlenül következő nagyobb számból le kell vonni.

Ha a 2. lépésben kapott szám végén "0" áll, akkor az ellenőrző számjegy "0".

Példa: ellenőrző számjegy nélküli ügyfélazonosító = **9012028684**

1. lépés	9	0	1	2	0	2	8	6	8	4
műveletjel		x		x		x		x		x
szorzószám		2		2		2		2		2
EREDMÉNY		0		4		4		12		8
2. lépés	9	+0	+1	+4	+0	+4	+8	+1+2	+8	+8
ÖSSZESEN	=45									
3. lépés										
EREDMÉNY	50	-45	=5							

ELLENŐRZŐ SZÁMJEGY: 5

(3.1.2.3) Összeg a (33) 34-42 (43) pozíció

Egész Forint, maximum 9 helyértéken (numerikus).

Ha az összeg a lehetséges 9 számjegynél rövidebb, akkor jobbra igazítva és balról "0"-val feltöltve kell nyomtatni.

Ha az összeg szerepel az OCR-sávban az adatot kötelező a "kézi" (ICR) adatmezőben is kitölteni.

(3.1.2.4) Output (Szolgáltatás) kód a (45) 46-47 (49) pozíció

A felső OCR-sávban a "Tranzakciókód"-tól balra két számjegyből álló kód a **"Kimenet"** kód.



A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

A készpénzáttutalási megbízás nyomtatvány műszaki leírása, alkalmazása és forgalmazás feltételei 4.számú melléklet

Az outputkód a befizetések feldolgozásából származó információk átadásának formáját, tartalmát határozza meg. A számlatulajdonos jelen ÁSZF-ben meghirdetettek szerint választhatja meg a számára legkedvezőbb és általa is feldolgozható szolgáltatást. Az outputkód kiválasztása összefüggésben van a tranzakciókóddal.

A kódok és azok értelmezése:

A számlatulajdonos által igényelt outputkód alapján a Magyar Posta a befizetések feldolgozásából származó információkat az alábbiak szerint biztosítja:

- 21=** a gépileg feldolgozott bizonylat eredetit közelítő nagyságú nyomtatott másolatát leporellón,
- 22=** a gépileg feldolgozott bizonylat kicsinyített másolatát leporellón,
- 23=** a „Megbízó (Befizető) neve, címe” mező képének eredeti nagyságú közelítő másolatát leporellón,
- 24=** a „Megbízó (Befizető) neve, címe”, valamint a "Közlemény/Egyéb azonosító okmány/okirat típusának megnevezése" rovat képének eredetit közelítő nagyságú másolatát leporellón,
- 31=** a feldolgozásból nyert numerikus adatokat számítógépes adatállományban vagy listába foglalva (egyéb melléklet, mint pl. bizonylat, illetve annak másolata nélkül) leporellón, (Szerződés köteles!)
- 32=** a Magyar Posta a feldolgozásból nyert képi és elszámolási adatokat számítógépes adatállományban. (Szerződés köteles! - numerikus adatok=> txt, képek=> tif, indexállomány=> a numerikus adathoz tartozó képazonosítókkal.)

Amennyiben a posta a 31-es output kóddal ellátott bizonylat adataiban /megbízóazonosító (befizetőazonosító)/ hibát állapít meg amit a bizonylat alapján nem tud rendezni, úgy a hibát jelezve a bizonylat képét eredeti nagyságban automatikusan adja át a számlatulajdonosnak.

A 31-es, 32-es output kódhoz tartozó kimenet végleges formátumát (floppy, egyéb) a PEK-kel szükséges egyeztetni. Szerződés hiányában a posta az adatokat leporellóra nyomtatja.

(3.1.2.5.) Tranzakciókód az (50) 51-52 (53) pozíción

4. Tőszelvény

(4.1.) Összeg

Abban az esetben, ha az OCR sávban az összeg szerepel ebbe a mezőbe is ugyanazt az értéket kell nyomtatni. Hossza max. 9 értékes számjegy.

Gépi nyomtatáskor a kódrácsot nem szabad figyelembe venni.

Az összeget felülről számítva az 1. nyomtatási soron (felülről számítva 2/6" -8,47 mm - és a 3/6" - 12,7 mm - középvonala) kell feltüntetni.

A kitöltést a tőszelvény bal oldalától számított 4/10"-ra (az OCR-sáv 2. pozíciója) kell kezdeni.

A minimális **betűméret 10 CPI**, a betű típusa nincs megkötve feltétel, hogy az adat jól olvasható legyen. (OCR karakterek alkalmazása célszerű.) Például Arial betűtípus esetén az „Összeg” rovat nyomtatása 12 betűméret, normál betűköz, vastagítás nélkül.

Az összeg mezőben "0" feltöltés nem megengedett, az értékes számjegy előtt és után 3 db. "x" (ötágú csillag vagy kis „x”) karakter nyomtatandó.



A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

A készpénzáttutalási megbízás nyomtatvány műszaki leírása, alkalmazása és forgalmazás feltételei 4.számú melléklet

(4.2.) Összeg betűvel kiírva

Nagy kezdőbetűvel, vagy teljesen nagybetűvel a magyar helyesírás szerint és karakterkészlettel nyomtatandó, ha az összeg mező kitöltött, akkor ennek a mezőnek is kitöltöttnek kell lenni. (Értelemszerűen a számmal és betűvel ugyanaz az összeg nyomtatandó.) A szöveg előtt és után egy-egy "*" (ötágú csillag vagy kis „x”) karaktert kell nyomtatni.

Felhasználható terület: a 3-5 sor a tőszelvény bal oldalától számított 4/10"-2 9/10" távolság.

A karakter mérete **minimum 12 CPI** lehet, betűtípus nincs megköthetve. Feltétel, hogy minél jobban töltsse ki a mezőt és jól olvasható legyen. (pl. Arial betűtípus esetén az „Összeg betűvel kiírva” nyomtatása esetén 10 betűméret, normál betűköz, vastagítás nélkül)

(4.3.) Közlemény

A számlatulajdonos részére küldhető rövid üzenet, valamint szükség esetén a postai kezelésben szükséges információk feltüntetésére szolgáló rovat.

Ha a számlatulajdonos a befizetésről a készpénzáttutalási megbízás képét (21., 22., 24 outputkód) kéri a manuális könyveléshez, a megbízás (befizetés) jogcímét a rovaton is fel lehet tüntetni.

Figyelem: a 23 és a 31 outputkód esetén az üzenetet (információt) a számlatulajdonos nem kapja meg.

A „Közlemény” rovaton a megrendelő igényei szerint annak kitöltésére vonatkozó egyéb segédinformációk is nyomtathatók.

Az Expressz készpénzáttutalási szolgáltatás bevezetésével a megismerés előírások a leírásban meghatározottak szerint bővülnek ki.

Ezt a típusú szolgáltatást csak a TC=51-54 és OC=31 kódú készpénzáttutalási megbízást igénybe vevő ügyfelek és számlatulajdonosok használhatják.

A számlatulajdonos kérésére, amennyiben a Magyar Postával kötött megállapodással rendelkezik az EXPRESSZ szolgáltatás igénybevételére a „Közlemény” mezőben a következőket kell feltüntetni. A "Közlemény" mező második két sorában a jobb szélhez igazítva 24 pont betűmérettel vastag szedéssel "E" betűt, alatta 10 pont betűmérettel a postai megállapodás számát "IB-NNNN-NNN/ÉE" formában szintén vastag szedéssel a megismerés során kell feltüntetni.

Magyar Postával kötött megállapodás nélkül expressz készpénzáttutalási megbízást gyártani tilos!

A számlatulajdonostól a Magyar Posta által kiállított igazolást bevonni nem szabad. Ezen igazolásról másolatot kell készíteni, valamint a számlatulajdonos(ok) nyilvántartásában fel kell tüntetni, és nyilvántartásba kell venni az ilyen módon készült készpénzáttutalási megbízásokat is.

(4.4.) Megbízóazonosító (Befizetőazonosító) (kézi kitöltés esetén maximum 16 karakter)

Abban az esetben, ha az OCR sávban a „Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)” adat szerepel, ebbe a mezőbe is ugyanazt az értéket nyomtatni kell, vezető 0-ák nélkül. Hossza max. 24 számjegy. Nyomtatásakor a kódácsot nem kell figyelembe venni.

Az adatot felülről számítva a 9. nyomtatási soron (felülről számítva 10/6" - 42,33 mm - és a 11/6" - 46,56 mm - középvonalán) kell feltüntetni.

A kitöltést a tőszelvény bal oldalától a perforációtól számított 4/10"-ra kell kezdeni.

Megengedett betűméret 10 CPI, betűtípus nincs megköthetve feltétel, hogy az adat jól olvasható legyen. (OCR karakterek alkalmazása célszerű.) Például Arial betűtípus esetén a „Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)” rovat nyomtatása esetén 12 betűméret, normál betűköz, vastagítás nélkül.



A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

A készpénzáttutalási megbízás nyomtatvány műszaki leírása, alkalmazása és forgalmazás feltételei 4.számú melléklet

(4.5.) Számlatulajdonos számlaszáma, neve

A mező első nyomtatási sorába a számlaszámot (megfelelően tagolva, ld. MNB rendelet), majd alá a számlatulajdonos nevét kell nyomtatni áttekinthető formában. **Minimális betűméret 12 CPI.** Felhasználható terület: a 12-16 sor a tőszelvény bal oldalától számított 4/10"-tól 2 4/10"ig távolság.

Az OCR sorban feltüntetett számlaszám szerint és karakterhosszban, azzal megegyezően kell feltüntetni.

A nemzetközi bankszámlaszámok bevezetésével igény szerint feltüntethetők.

A nemzetközi bankszámlaszám (International Bank Account Number, a továbbiakban: IBAN) 28 alfanumerikus karaktert tartalmazó számsor, amely a nemzetközi fizetési forgalomban, a bankszámlaszám részeként nem képező SWIFT BIC kóddal együtt, a bankszámlák jelölésére szolgálhat.

A hitelintézet a nemzetközi bankszámlaszám kialakítását és első tartalmát az MNB rendelkezése alapján, a szabályok figyelembevételével szabadon határozza meg.

A mező első nyomtatási sorába a **belföldi fizetésforgalomhoz szükséges** számlaszámot (megfelelően tagolva, ld. MNB rendelet), majd alá a számlatulajdonos nevét kell nyomtatni.

A mezőben a belföldi fizetésforgalomhoz kapcsolódó információkon túlmenően, jelölve a pótlólagosan nyomtatott információ tartalmát "Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN):", a számlavezető bank nemzetközi kódja jelölésének rövidítése "SWIFT BIC:" a szabványoknak megfelelő módon szerepeltethető a nemzetközi számlaszám és a számlavezető bank nemzetközi kódja.

Minimális betűméret nincs meghatározva (ajánlott a 12, vagy 15 CPI), az információk olvashatóságát biztosítva kell a rovat tartalmát a kereten belül megszerkeszteni.

Felhasználható terület: a 12-16 sor (10 CPI, normál soremelés) a tőszelvény bal oldalától számított 4/10"-tól 2 4/10"ig távolság.

(4.6.) Megbízó (Befizető) neve, címe

A mezőt az általános postai címzésmintának (név; város; utca,hsz; irsz) megfelelően kell kitölteni, figyelembe véve a minél jobb olvashatóságot. Alkalmazható betűméret **minimálisan 12 CPI.** Felhasználható terület: a 12-14 sor a tőszelvény bal oldalától számított 3 2/10"-tól 5 2/10"ig távolság. Az irányítószámot a 16. sorba kell nyomtatni.

Ha a rovat ablakos boríték használata esetén egyben címirat is a kitöltéshez csak 10 CPI nagyságú karakter használható.

5. Feladóvevény

(5.1.) Összeg

Abban az esetben, ha az OCR sávban az összeg szerepel ebbe a mezőbe is ugyanazt az értéket nyomtatni kell. Hossza max. 9 értékes számjegy. Nyomtatáskor a kódrácsot nem szabad figyelembe venni. Az összeget felülről számítva az 1. nyomtatási soron (felülről számítva 2/6" -8,47 mm - és a 3/6" - 12,7 mm - középvonalán) kell feltüntetni.

A kitöltést a feladóvevény bal oldalától számított 3/10"-ra kell kezdeni. A kitöltésnél **minimum 10 CPI** méretű betű alkalmazható. A betűtípus nincs megkötve, feltétel, hogy az adat jól olvasható legyen. Az összeg mezőben "0" feltöltés nem megengedett, az értékes számjegy előtt és után 3 db. "*" (ötágú csillag vagy kis „x”) karakter nyomtatandó. (pl. Arial betűtípus esetén az „Összeg” rovat nyomtatása 12 betűméret, normál betűköz, vastagítás nélkül)



A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

A készpénzáttutalási megbízás nyomtatvány műszaki leírása, alkalmazása és forgalmazás feltételei 4.számú melléklet

(5.2.) Összeg betűvel kiírva

Nagy kezdőbetűvel, vagy teljesen nagybetűvel nyomtatandó, ha az összeg mező kitöltött, akkor ennek a mezőnek is kitöltöttnek kell lennie. (Értelemszerűen a számmal és betűvel ugyanaz az összeg nyomtatandó.) A szöveg előtt és után egy-egy "*" (ötágú csillag vagy kis „x”) karaktert kell nyomtatni.

Felhasználható terület: a 3-5 sor bal szélétől számított 2 /10"-2 2/10" távolság.

A karakter mérete **minimum 12 CPI** lehet, betűtípus nincs megkötve, feltétel minél jobban töltse ki a mezőt és jól olvasható legyen. (pl. Arial betűtípus esetén az „Összeg betűvel kiírva” nyomtatása esetén 10 betűméret, normál betűköz, vastagítás nélkül)

(5.3.) A megbízás (befizetés) jogcíme

Ebben a mezőben tüntethető fel a Megbízó (Befizető) részére az információ, hogy "mit fizetett", vagy a megbízóazonosító (befizetőazonosító) is nyomtatható megfelelő tördelésekkel. A mező méretét (soronként a bal vágott élétől számított 14/10" -35,56 mm - és a 23/10" - 58,42 mm) **nem lehet nyomtatáskor túllépni.** Az engedéllyel rendelkező számlatulajdonosok részére ebben a mezőben az adott méreten belül 24 pont (Arial) betűmérettel vastag szedéssel "E" betűt kell nyomtatni.

A megszemélyesítés során ebben a mezőben az adott méreten belül 12 pont (Arial) betűmérettel vastag szedéssel a mentesülési jelzések is feltüntethetők.

(5.4.) Megbízó (Befizető) neve, címe

A mezőt az általános postai címzésmintának megfelelően kell kitölteni, figyelembe véve a minél jobb olvashatóságot. Alkalmazható betűméret **minimálisan 12 CPI**. Felhasználható terület: a 12-14 sor, a bal oldaltól számított 2/10"-tól 21/10"ig távolság. Az irányítószámot a 16. sorba kell nyomtatni. Igény esetén a perforációval párhuzamosan a jogcím mező terület széléig 5-7 mm magasságban vonalkód is feltüntethető.

Ha a rovat ablakos boríték használata esetén egyben címirat is a kitöltéshez csak 10 CPI nagyságú karakter használható.

(5.5.) Számlatulajdonos számlaszáma, neve

A mező első nyomtatási sorába a számlaszámot (megfelelően tagolva, ld. MNB rendelet), majd alá a számlatulajdonos nevét kell nyomtatni áttekinthető formában. Alkalmazható betűméret **minimum 12 CPI**. Felhasználható terület: a 19-22 sor a bal oldaltól számított 2/10"-tól 21/10"ig távolság.

A mező első nyomtatási sorába a számlaszámot (megfelelően tagolva, ld. MNB rendelet), majd alá a számlatulajdonos nevét kell nyomtatni áttekinthető formában. Alkalmazható betűméret **minimum 12 CPI**. Felhasználható terület: a 19-22 sor a bal oldaltól számított 2/10"-tól 21/10"ig távolság. A rovatba még nyomtatható a "megbízóazonosító (befizetőazonosító)" adat is megjelölve az adat értelmezését. **A rovaton a belföldi fizetésforgalomhoz kapcsolódó információkat szabad megjeleníteni.**

(5.6.) Azonosító

A feladóvevény legalsó (22.) nyomtatási sorába az alsó OCR sávban szereplő "Azonosítószám", "Megszemélyesítőkód" és "Tranzakciókód" mezők értékeit kell egymástól két betűközzel (space) elválasztva, középre igazítva **10 CPI** OCR karakterekkel nyomtatni. **Egyezően a tőszelvényen lévő ugyanezen adatokkal.**

**A készpénzáttutalási megbízás nyomtatvány műszaki
leírása, alkalmazása és forgalmazás feltételei
4.számú melléklet**

Készpénzáttutalási megbízás alapszemélyesítése
1.sz. minta – kézi kitöltésű "M" (mentes) jelzéssel ellátott

[illegible]

**A készpénzátutalási megbízás nyomtatvány műszaki
leírása, alkalmazása és forgalmazás feltételei
4.számú melléklet**

2/a.sz. minta – Gépi kitöltésű "FM" (feltételesen mentes) jelzéssel ellátott

[illegible]

**A készpénzáttutalási megbízás nyomtatvány műszaki
leírása, alkalmazása és forgalmazás feltételei
4.számú melléklet**

3. sz. minta

OCR-sáv kitöltésének lehetséges módjai a tranzakciókód „TC” függvényében

[illegible]