

CSOMAGOLÁSI útmutató

HOGYAN CSOMAGOLJUNK SPECIÁLIS KÜLDEMÉNYEKET?

4. Speciális alakú küldemények



V. HOGYAN CSOMAGOLJUNK SPECIÁLIS KÜLDEMÉNYEKET?

A speciális csomagolásban szállítható küldemények csomagolási előírásait a Posta honlapján közzétett [POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁSZF 1. SZ. FÜGGELÉK](#) tartalmazza részletesen. Az alábbiakban a leggyakrabban feladott küldeményekre vonatkozó csomagolási szabályokat gyűjtöttük össze.

4. Speciális alakú küldemények

Flakonok, kannák

Csomagolásukat egyedileg, és egységgravoményba zsugorfóliázva kell biztosítani úgy, hogy megvédje őket a burkolaton belül az elmozdulástól, eldőléstől és a tartalom kiömlésétől.

Rekeszek (kalodák)

A rekeszekben szállított főként sík vagy lapárut ki kell ékelni és rögzíteni.

Hordók

A 40 liternél nagyobb térfogatú hordókat raklapra kell elhelyezni úgy, hogy az kézi vagy gépi anyagmozgató eszközzel mozgatható legyen.



- ✓ Hordók megfelelő rögzítése a raklaphoz körbefóliázva.
- ✗ Több különálló, egyedi csomag/doboz ragasztószalaggal, pánttal vagy zsineggel összefogva egy küldeményazonosítóval ellátva érkezik. → Amennyiben a rögzítő szalag, pánt, ragasztó megsérül, elszakad, az egyedi egységek elválnak egymástól, címirat nélkülivé, az elvált részek beazonosíthatatlanná válnak.

Zsákok

A zsákos áruk biztonságos lezárásának érdekében azokat úgy kell átkötni, vagy levarni, hogy tartalmuk ne sérülhessen (ne nyílhasson ki) a rakodás vagy szállítás során.

Az egység rakományba rakott zsákok alá a raklapra kartonpapírt, vagy farostlemezt kell elhelyezni, hogy a raklap deszkázata vagy a kiálló szög a zsákot ne sértse meg, valamint a rakomány ne csúszhasson szét.



✓ Raklapra történő felrakodást követően átpántolás, majd külső erős fólia alkalmazása.

✗ Big-bag zsákok gyengén, vagy egyáltalán nincsenek raklaphoz pántolva. → A zsákok a szállítás során megdőlnek, illetve a zsák a raklap deszkái közé ékelődik, vagy túlnyúlik a raklapon. Kezelése nehézkes és balesetveszélyes.



✓ Zsákszerű, csúszós felülettel rendelkező küldemények a raklaphoz fóliával vannak rögzítve, a rögzítést követően azok tetejére még egy raklap kerül ráhelyezésre, az alsó és felső raklapokat pántoló szalaggal megerősítve zárják le.

Tekercsek, bálák

Az árut úgy kell csomagolni, hogy a rakodás és szállítás során a szennyeződésektől és a mechanikus hatásoktól megvédjék a tartalmat, lezárásuknak a kezelés során nem szabad kinyílnia. Több rétegű külső csomagolást kell alkalmazni.

Nagy méretű, kis tömegű, vagy amorf jellegű küldemények védőcsomagolása



- ✓ A megfelelő vastagságú védőfólia kellő védelmet nyújthat a kis súlyú küldemény számára.
- ✗ Ha az amorf jellegű tartalom nem kerül megfelelően becsomagolásra, a csomagolás nem biztosítja a kiálló részek megfelelő védelmét. → Nő a sérülés kockázata.